












|   |   |
|---|---|
|   | <h2 style="color: #e67e22;">JANTX2N2906AUB</h2>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">JANTX2N2906AUB</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PNP 60V 0.6A</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">JANTX2N2906AUB.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2654 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

### Spezifikationen

|   |  |
|---|--|
| Teilenummer                                   | <a href="#">JANTX2N2906AUB</a>   |
| Hersteller                                    | <a href="#">Microsemi</a>  |
| Beschreibung                                  | TRANS PNP 60V 0.6A   |
| Kategorie                                     | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a> |
| Teilstatus                                    | 2654 pcs Stock   |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 60V  |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic                  | 1.6V @ 50mA, 500mA   |
| Transistor-Typ                                | PNP  |
| Supplier Device-Gehäuse                       | UB   |
| Serie   | Military, MIL-PRF-19500/291  |
| Leistung - max                                | 500mW  |
| Verpackung                                    | Bulk   |
| Verpackung / Gehäuse                          | 3-SMD, No Lead   |
| Betriebstemperatur                            | -65°C ~ 200°C (TJ)   |
| Befestigungsart                               | Surface Mount  |
| Frequenz - Übergang                           | -  |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE          | 40 @ 150mA, 10V  |
| Strom - Collector Cutoff (Max)                | 50nA   |
| Strom - Kollektor (Ic) (max)                  | 600mA  |

### Sie können auch interessiert

sein:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <p><b>JANTX2N2906A</b><br/>Microsemi Corporation<br/>TRANS PNP 60V 0.6A</p>   |  <p><b>JANTX2N2907</b><br/>MSC</p>   |  <p><b>JANTX2N2906AL</b><br/>Microsemi Corporation<br/>TRANS PNP 60V 0.6A</p> |  <p><b>JANTX2N2905A</b><br/>Microsemi Corporation<br/>TRANS PNP 60V 0.6A</p> |
|  <p><b>JANTX2N2907AUA</b><br/>Microsemi Corporation<br/>TRANS PNP 60V 0.6A</p> |  <p><b>JANTX2N2906AUA</b><br/>Microsemi Corporation<br/>TRANS PNP 60V 0.6A</p> |  <p><b>JANTX2N2905AL</b><br/>Microsemi Corporation<br/>TRANS PNP 60V 0.6A</p> |  <p><b>JANTX2N2907AUA/TR</b><br/>Microsemi<br/>SMALL-SIGNAL BJT</p>          |

### JANTX2N2906AUB Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

|                           |                            |                             |                      |                                 |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| JANTX2N2906AUB Microsemi  | JANTX2N2906AUB Datenblatt  | JANTX2N2906AUB-Datenblätter | JANTX2N2906AUB PDF   | Microsemi JANTX2N2906AUB        |
| JANTX2N2906AUB Electronic | JANTX2N2906AUB-Komponenten | JANTX2N2906AUB-Verteiler    | JANTX2N2906AUB-Bild  | JANTX2N2906AUB-Teil             |
| JANTX2N2906AUB Preis      | JANTX2N2906AUB Hersteller  | JANTX2N2906AUB Bild         | JANTX2N2906AUB Aktie | JANTX2N2906AUB Inventar         |
| JANTX2N2906AUB Neu        | JANTX2N2906AUB Original    | JANTX2N2906AUB garantiert   | JANTX2N2906AUB RFQ   | JANTX2N2906AUB Online bestellen |

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited